

OVINPIADES 2024-2025

APPRECIATION DE L'ETAT DE SANTE D'UNE BREBIS

OBJECTIF :

Être capable de contenir une brebis prélevée au sein d'un lot de 5 à 8 femelles, et de réaliser l'appréciation de l'état de santé en 6 étapes en moins de 5 minutes.

Références techniques :

- Vidéo Inn'ovin « ausculter une brebis et/ou un bélier » : <https://youtu.be/hcwOydz5Y-s>
- Vidéo Inn'ovin « examiner les dents et les paupières » : <https://youtu.be/WHsol0oO8Ic>
- Fiche Inn'ovin « Les critères d'appréciation de bonne santé » : <https://www.inn-ovin.fr/wp-content/uploads/2017/03/526382528.pdf>

ORGANISATION :

Le concurrent prépare son équipement, bloque la brebis désignée par le jury, réalise l'appréciation et intervient (observation de la 3^{ème} paupière, observation de la dentition, observation de la mamelle, observation des pieds, interprétation température, évaluation de l'indice de diarrhée), la libère avec ses congénères.

- 3^{ème} paupière (noter la coloration : rosée, rouge, blanche, jaune)
- Noter le nombre éventuel d'incisives absentes (de 0 à 8)
- Mesure et interprétation de la température corporelle avec thermomètre
- Observer la mamelle, déceler d'éventuels problèmes et interpréter
- Observer les pieds, déceler d'éventuels problèmes et interpréter
- Donner un Indice de diarrhée (0 : aucune trace apparente de diarrhée, 1 : traces de diarrhée légère, 2 : traces de diarrhée abondante)

MATERIEL :

Un lot de brebis, parc d'attente, gants, thermomètre

EVALUATION :

- ▶ Entourer sur la grille, les valeurs correspondant à l'intervention
- ▶ Mesure du temps : de la fin des consignes jusqu'à la libération de la brebis dans le lot

NOM :

PRENOM :

3^{ème} paupière : observer correctement la 3^{ème} paupière (sur 5 points)

Maîtrise technique /1,5	Technique inadaptée ou risquée	Pression trop forte avec risque pour l'animal,		0	
	Technique mal appliquée	Paupière partiellement visible, défauts de position du pouce, pression mal appliquée		0.5	
	Observation adaptée	Paupière bien visible, animal bien manipulé		1.5	
Interprétation/3,5	Interprétation non valide	Erreur de lecture de la bonne couleur		0	
	Interprétation imprécise ou incomplète	Cite uniquement la couleur (Rose, jaune, blanche, rouge) sans interprétation		1	
	Interprétation valide avec indication de quelques causes possibles d'évolution de la couleur	Rosée	bonne santé		2
		Jaune	ictère (problème hépatique)		
		Blanche	Anémie		
		Rouge	trouble métabolique ou une acidose (paupière rouge violacée) infection, intoxication		
	Interprétation valide et très complète Capacités à approfondir les causes	Rosée	bonne santé Cite au moins une autre couleur observable et ses causes		3,5
		Jaune	Cite au moins une cause d'ictère : parasitisme (bonus si cite grande douve, petite douve) ou intoxication (bonus si cite cuivre ou impact de certaines plantes toxiques)		
Blanche		Anémie cite une cause d'anémie : infestation parasitaire, carence (ex de bonus si cite strongle de la caillette)			
Rouge		Cite une cause de trouble métabolique ou une acidose (paupière rouge violacée) (problème alimentaire) ou d'infection (conjonctivite,..) (exemple de bonus cite l'entropion ou l'estropion chez les agneaux, repère une conjonctivite et/ou une kératite, cite une origine d'une infection comme un épillet dans l'œil, etc...)			

Observation de la dentition (sur 4,5 points)

Maîtrise technique/1.5	Technique inadaptée ou dangereuse	Prend un risque en insérant des doigts ou la main dans la bouche de l'animal, appuie trop fort sur l'animal ou lui fait mal	0
	Observation mal réalisée ou incomplète	Incisives partiellement visibles, défauts de position des doigts sur les lèvres, absence de palpation de la mâchoire inférieure de l'extérieur	1
	Technique d'observation maîtrisée et adaptée	Montre les incisives de façon bien dégagée et palpe la mâchoire inférieure	1.5
Interprétation/3	Interprétation non valide	Ne donne pas d'explication ou explication fausse	0
	Interprétation imprécise ou incomplète	Sait que les dents permettent d'apprécier l'âge des brebis mais donne une réponse trop approximative ou erronée	1
	Interprétation valide	Estime de façon satisfaisante l'âge de la brebis	2
	Interprétation valide et très complète	Estime de façon satisfaisante l'âge de la brebis en expliquant la démarche utilisée, repère un élément marquant (abcès, dent déchaussée, queue d'hirondelle : incisives écartées, etc)	3

Observation de la mamelle (sur 3 points)			
Maîtrise technique/1.5	Technique inadaptée ou dangereuse		0
	Observation mal réalisée ou incomplète	Observation sans contact (pas de palpation de la mamelle ni des trayons)	1
	Technique d'observation maîtrisée et adaptée		1.5
Interprétation/1.5	Interprétation non valide		0
	Interprétation imprécise ou incomplète	Est capable d'argumenter mais ne remarque pas un problème ou le remarque mais ne peut expliquer son origine	1
	Interprétation valide	Remarque un problème (induration, coloration de la mamelle, mamelle chaude ou froide, bouton sur les trayons etc...) et cite la cause possible (ecthyma, trace de morsure, mammite, etc)	1.5
Observation des pieds (sur 4.5 points)			
Maîtrise technique/1.5	Technique inadaptée ou dangereuse		0
	Observation mal réalisée ou incomplète (observation superficielle des onglons sans nettoyage ni contact)		1
	Technique d'observation maîtrisée et adaptée		1.5
Interprétation/3	Interprétation non valide		0
	Interprétation imprécise ou incomplète	Repère un problème mais se trompe dans la description de l'observation	1
	Interprétation valide	Décrit correctement ce qu'il observe sans citer de cause possible de boiteries	2
	Interprétation valide et très complète	Décrit ce qu'il observe, est capable de citer une ou deux causes valides de boiteries (fourchet, piétin, panaris, dermatite, granulome, arthrite, etc)	3
Donner l'indice de diarrhée (sur 1 point)			
Donner l'indice de diarrhée/1	Indice de diarrhée incorrect		0
	Indice de diarrhée mal évalué et/ou aucune cause précisée		0.5
	Indice de diarrhée correct, donne deux origines valides de diarrhées		1
Prise de température (sur 2 points)			
Maîtrise technique/1	Technique inadaptée ou à risque		0
	Technique mal appliquée	Introduction insuffisante du thermomètre, mauvais positionnement ou délai de lecture non respectée	0.5
	Technique d'observation maîtrisée et adaptée		Thermomètre suffisamment introduit, plaqué contre la paroi supérieure et délai de lecture respecté
Lecture et Interprétation de la Température/1	Lecture erronée		0
	Mauvaise lecture ou interprétation erronée	Indique la température normale comprise entre 39 et 39.5°	0.5
	Lecture bonne et interprétation valide	Au-dessous de 36° (animal adulte en hypothermie) Au-dessus de 40° (animal en hyperthermie ou fièvre)	1
Pénalités et bonus			
- 1 par brebis échappée - 1 si le temps est écoulé - 1 à - 5 si contention de l'animal inadaptée ou à risque		+ 1 si temps en moins de 4 min + 0,5 si indique des causes de fièvre ou d'hypothermie	

Total : / 20+ bonus