

Au fil des saisons

Cette lettre bimensuelle, adressée par mail à tous les membres du Ciirpo, vous informe des activités de recherche et de diffusion en cours au Mourier et sur les sites associés.

Situation climatique

TEMPERATURES / PLUVIOMETRIE en DÉCEMBRE



15°C : T° maxi.
5°C : T° moyenne
-3°C : T° mini.




3 mm : la pluviométrie

La pluviométrie annuelle atteint désormais 1020 mm après un mois de novembre moins pluvieux que les précédents (58 mm). Les températures sont en nette baisse.

Evolution des disponibilités en herbe

HAUTEUR D'HERBE (cm herbomètre) SUR LES SURFACES PATUREES



6,4 cm : moyenne au 5 décembre

La hauteur d'herbe continue sa baisse saisonnière. A l'entrée de l'hiver, elle est équivalente à celles des années précédentes avec 6 cm. Les brebis continuent de pâturer sans apport de foin.

● Les activités de la quinzaine

UN ESSAI MÉTEIL AU LYCÉE AGRICOLE DE BOURGES

Un nouvel essai sur l'utilisation du méteil en grains pour des agneaux de bergerie sevrés vient de commencer au lycée agricole de Bourges. Une classe et son enseignante participent aux différentes mesures.



LES ESSAIS PÂTURAGE D'HIVER REPRENENT

Pour le second hiver consécutif, les essais pour déterminer les intérêts du pâturage des brebis sur les parcelles bovines reprennent. Cette année, ce sont les prairies semées à l'automne 2024 qui sont concernées.



PÂTURAGE CHEZ LES VOISINS

Plusieurs lots de brebis pâturent chez des voisins, éleveurs de bovins allaitants, chacun y trouvant son intérêt.



● Les nouvelles publications

UNE NOUVELLE FICHE CLASSEUR CIIRPO

Les partenariats entre agriculteurs méritent d'être précisés afin de ne pas être hors la loi.

[A voir ici](#)



● Les rendez-vous du CIIRPO

- **le 13 décembre de 9h30 à 12h30**

Cellule Technique en visio avec comme thèmes développés : la capacité d'ingestion des brebis, le méteil en grains pour l'alimentation des brebis et des agneaux, le pâturage des brebis en hiver sur les parcelles bovines.